

MacOS

L2TP

(1)『ネットワーク』をクリック



(2)左下の『+』をクリック



### (3)『接続設定』を入力開始

インターフェイスを選択し、新しいサービスの名前を入力してください。

インターフェイス: VPN

VPN タイプ: L2TP over IPsec

サービス名: VPN (L2TP)

キャンセル 作成

インターフェイス : VPN  
VPNタイプ : L2TP over IPsec  
サービス名 : ※ご自由に入力

### (4)『サーバアドレス』と『アカウント名』を入力後に『認証設定』をクリック

構成: デフォルト

サーバアドレス: ※サーバアドレス又はホスト名

アカウント名: ※変更方法は下記参照

認証設定...  
接続

ユーザーIDの「@」を「\_ (アンダーバー)」に変更して入力  
例) xxx@yyy.zzz → xxx\_yyy.zzz

### (5)『パスワード』と『共有シークレット』を入力

ユーザ認証:

パスワード: ※パスワード

RSA SecurID

証明書 選択...

Kerberos

CryptoCard

コンピュータ認証:

共有シークレット: ※シークレット


証明書 選択...

グループ名: (オプション)

キャンセル OK



(6)『詳細...』を入力。「すべてのトラフィックを...」にチェック




(7)『接続済み』と表示されると完了です



(8)VPNの切断方法 その1

メニューバーに表示されているVPN接続のアイコンを選択。  
[接続解除]を選択。



## (9)VPNの切断方法 その2

[システム環境設定] → [ネットワーク] から、作成したVPN接続を選択後、**[接続]** を選択



接続に成功すると、当該接続にグリーンのマークが表示。[接続解除] を選択。

